





R (m)																			
80	26,8	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	62	64,5	75,6	78	80 m
	48000	38745	36015	33600	31455	29535	27810	26250	23530	22340	21250	20240	18435	17630	16875	16000	16000	15440	15000 kg
70		31,2	34	36	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	62	64	70	m	
		48000	43300	40460	37935	35675	33640	31800	28600	27200	25910	24725	22600	21650	20760	19930	18000	kg	
60			34,9	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	m					
			48000	43460	40910	38615	36540	32925	31345	29890	28550	26155	25500	kg					
50			35,4	38	40	42	44	48	50	m									
			48000	44165	41580	39250	37145	33480	32500	kg									
40			35,3	38	40	m													
			48000	44085	42500	kg													



Con el sistema **PowerLift** las cargas intermedias se incrementan un 10%. Consultar manual de instrucciones. With the **PowerLift** System, intermediate loads are increased by 10%. Please consult user guide. Avec le système **PowerLift**, les charges intermédiaires augmentent 10%. Consultez le manuel d'instructions. Mit dem **PowerLift** System, erhöhen sich die Lasten im mittlerem Bereich um 10%. Sehen Sie dazu im Handbuch die Anweisungen. Il Sistema **PowerLift** consente un incremento di tutte le portate intermedie del 10%. Consultare il manuale Istruzioni. С системой **PowerLift** промежуточные нагрузки увеличиваются на 10%. Смотрите инструкцию по применению.



Alturas bajo gancho / Heights under hook \varnothing 4,0 m
 Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen
 Altezza sotto gancio / Высота под крюком


n°	Ref.	\varnothing	h
2	D56	4,0	5,5

Z máx.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb / In servizio / При работе	10CR85270 t
	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / Fuori servizio / В стационарном состоянии	10CR85322 t

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами

Grúa arriestrada / Braced crane / Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Gru ancorata / Наращиваемый кран


Grúa trepadora / Internal climbing crane / Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Gru in rampante in cavedio / Монтажная клеть



	10CA85
A max	70,4
B max	- 55,0
C max	66,8 66,8
H max	137,2 192,2


	ES85
A max	77,0
B max	- 55,0
C max	66,8 66,8
H max	143,8 198,3


Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами





	n°	Ref.	\varnothing	h	n°	Ref.	\varnothing	h
		2	D56	4,0	5,5	15	TD66D56	5,4
					16	D66	5,4	5,5


Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande /
 Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при
 большой высоте проконсультируйтесь с нами

	CFU-18
	18 kW
0 ⇄ 60 m/min	

	GFU-15
	4x 15 kW
0 ⇄ 0,7 rpm	

	TRA-10	
	4x 100 Nm	
	0 ⇄ 20 m/min	
	10XR65-A	10CR85

	TRA-10VC	
	4x 100 Nm	
	0 ⇄ 20 m/min	
	10XR65-A	10CR85



POTENCIA / POWER / PUISSANCE / LEISTUNG / POTENZA / МОЩНОСТЬ				Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Tensione di alimentazione / Напряжение источника питания	Generador / Generator / Générateur / Generator / Generatore / Генератор
Elevación / Hoist / Levage / Hub / Sollevamento / Тип механизма (подъем)	Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Carrelo / Грузовая тележка	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Rotazione / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход		
EFU4L-200-80	CFU-18	(4x) GFU-15	(4x) TRA-10	400 V 3ph 50 Hz	475 kVA

Opcional / Optional / En option / Kaufoption / Opzionale / Опционально
*



Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
 Fax: (34) 948 330 810
 e-mail: info@comansa.com
 www.comansa.com

Polígono Urbizkain
 E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

3220-10207
 (HTE_090.0002)

12/11

30LC1450/48 t